

Atodiad A

Practis Deintyddol Cyffredinol: Cynllun Gwella

Practis: Practis Deintyddol Woodlands

Dyddiad yr Arolygiad: 23 Chwefror 2015

Rhif y dudalen	Yr hyn sydd angen ei wella	Cam gweithredu'r practis	Swyddog cyfrifol	Amserlen
Profiad y Claf				
7	Dylai perchnogion y practis weithredu system ffurfiol addas i dderbyn adborth gan y cleifion, â'r bwriad o wella'r gwasanaeth fel bo'n angenrheidiol.	Mae'r practis yn bwriadu ymgorffori system adborth cleifion.	C. Davies E. Webster	3 mis
Cyflenwi Safonau ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Cymru				
10	<u>Mater o Sicrwydd Ar Unwaith</u> Rhaid i'r practis gymryd camau gweithredu addas i ddangos ei fod yn gweithredu systemau diogel o ran defnyddio offer ymbelydredd.	[Yn y cynllun sicrwydd ar unwaith sy'n ddyddiedig 5 Mawrth 2015, cadarnhaodd perchenogion y practis: Gwnaed cais i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch mewn perthynas â llythyr hysbysu	C. Davies C. Davies	Ar unwaith 6 Mawrth

Rhif y dudalen	Yr hyn sydd angen ei wella	Cam gweithredu'r practis	Swyddog cyfrifol	Amserlen
		<p>ynghylch diogelu rhag ymbelydredd.</p> <p>Mae gwiriadau offer wedi cael eu trefnu ar gyfer 6 a 25 Mawrth. Mae angen i un ddeintyddfa gael ei harchwilio'n feirniadol ac mae angen i'r ddwy ddeintyddfa gael eu gwasanaethu'n flynyddol.</p> <p>Mae'r ddau ymarferydd wedi cael hyfforddiant y Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Datguddio Meddygol) o fewn y pum mlynedd ddiwethaf.]</p>	<p>C. Davies E. Webster</p>	<p>25 Mawrth</p> <p>Dd/B</p>
10	<p>Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau addas er mwyn sicrhau bod ddiffibriliwr allanol awtomatig ar gael i staff a'u bod yn gallu ei ddefnyddio'n ddiogel lle bo'n angenrheidiol mewn argyfwng.</p>	<p>Mae'r practis yn gobeithio prynu diffibriliwr ac ymgymryd ag hyfforddiant i'w ddefnyddio.</p>	<p>C. Davies E. Webster</p>	<p>3 mis</p>
11	<p>Dylai perchnogion y practis roi'r gorau i ddefnyddio'r brwshys gwifrau a defnyddio thermomedrau yn unol â'r canllawiau a osodir ym Memorandwm Technegol Iechyd Cymru 01-05.</p>	<p>Adolygu'r broses o ddefnyddio brwshys gwifrau Adolygu'r broses o ddefnyddio thermomedrau</p> <p>Mae'r practis wedi adolygu'r defnydd o frwshys gwifrau Roedd hyn yn unol â Memorandwm Technegol Iechyd 01-05</p>	<p>C. Davies E. Webster</p>	<p>Ar unwaith</p>
12	<p>Mae angen cadw taflenni o ganlyniadau gwiriadau ar yr awtoclaf, neu eu hargraffu, yn</p>	<p>Rhaid cadw'r copiâu sydd wedi'u hargraffu.</p>	<p>C. Davies E. Webster</p>	<p>Ar unwaith</p>

Rhif y dudalen	Yr hyn sydd angen ei wella	Cam gweithredu'r practis	Swyddog cyfrifol	Amserlen
	<p>unol â'r canllawiau a osodir ym Memorandwm Technegol Iechyd Cymru 01-05.</p> <p>Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau addas i ddangos bod gwiriadau addas yn cael eu cynnal ar y baddonau uwchsonig.</p>	<p>Rhaid ymgymryd â gwiriadau</p>		
12	<p><u>Mater o Sicrwydd Ar Unwaith</u></p> <p>Rhaid i'r practis gymryd camau gweithredu addas i sicrhau ei fod yn gallu dangos bod archwiliadau rheoli heintiau rheolaidd yn cael eu cwblhau. Dylid cymryd camau unioni priodol fel bo'n angenrheidiol o ganlyniad i ganfyddiadau'r archwiliadau.</p>	<p>[Yn y cynllun sicrwydd ar unwaith sy'n ddyddiedig 5 Mawrth 2015, cadarnhaodd perchenogion y practis:</p> <p>Mae teclyn archwilio wedi cael ei lawrlwytho i'w ddefnyddio'n rheolaidd yn y practis.]</p> <p>Cynhaliwyd archwiliad</p>	<p>C. Davies E. Webster</p>	<p>Ar unwaith</p> <p>Dd/B</p>
12	<p>Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau addas i brynu cynwysyddion golchi dwylo newydd sy'n gallu cael eu hail-lenwi yn unol â Memorandwm Technegol Iechyd Cymru 01-05.</p>	<p>Trefniadau priodol ar waith.</p>	<p>C. Davies E. Webster</p>	<p>Dd/B</p>
13	<p>Rhaid i berchenogion y practis wneud trefniadau addas i sicrhau bod manylion ysmegu ac yfed alcohol, (a ph'un a oedd cyngor ar hyrwyddo iechyd yn cael ei gynnig), a sgrinio ar gyfer canser y geg yn cael eu</p>	<p>Trefniadau ar waith.</p> <p>Rydyn ni'n ymdrechu i gofnodi manylion ysmegu ac yfed alcohol yn yr hanes meddygol. Dylid hefyd cofnodi cydsyniad parhaus y cleifion am</p>	<p>C. Davies E. Webster</p>	<p>Dd/B</p>

Rhif y dudalen	Yr hyn sydd angen ei wella	Cam gweithredu'r practis	Swyddog cyfrifol	Amserlen
	cofnodi'n briodol yng nghofnodion deintyddol cleifion. Dylid hefyd cofnodi cydsyniad parhaus y cleifion am driniaeth.	driniaeth. Ymgymerir â sgrinio ceg allanol a cheg fewnol fel mater o drefn.		
13	Rhaid i berchnogion y practis wneud trefniadau addas i sicrhau bod hanes meddygol yn cael ei gydlofnodi gan y deintydd.	Trefniadau ar waith.	E. Webster C. Davies	Dd/B
Rheolaeth ac Arweinyddiaeth				
16	Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau addas i ddiweddarau polisïau diogelu'r practis gan gynnwys manylion cyswllt y timau diogelu lleol. Dylai perchnogion y practis hefyd sicrhau bod staff y practis wedi'u hyfforddi'n addas a'u bod yn gallu ymateb i faterion diogelu posibl.	Camau sydd i'w cymryd Polisïau diogelu wedi cael eu diweddarau. Mae manylion cyswllt ar gael. Mae'r staff yn ymwybodol ac yn gallu ymateb yn briodol.	Pauline White	3 mis
15	Dylai perchnogion y practis wneud trefniadau addas i sicrhau bod y staff sy'n gweithio yn y practis yn derbyn arfarniad blynyddol o'u gwaith. Dylai'r system hon nodi anghenion dysgu ac anghenion datblygu'r staff a sut y	Angen i'r system arfarnu gael ei ddatblygu.	C. Davies E. Webster P. Gwyn	6 mis

Rhif y dudalen	Yr hyn sydd angen ei wella	Cam gweithredu'r practis	Swyddog cyfrifol	Amserlen
	gallai'r practis gefnogi'r anghenion hyn.			
16	Rhaid i'r practis adolygu'r weithdrefn gwyno gyfredol a sicrhau ei bod yn gyson â 'Gweithio i Wella' a gofynion Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2008.	Adolygu'r weithdrefn gwyno gyfredol.	C. Davies E. Webster	3 mis
16	Dylai'r practis ystyried gweithredu system addas i gofnodi cwynion llafar/anffurfiol, er mwyn nodi themâu a thueddiadau. Dylid cymryd camau gweithredu i wella'r gwasanaeth fel bo'n briodol.	Dylid cymryd camau gweithredu i adnabod a chofnodi cwynion llafar/anffurfiol Rydyn ni'n ymgorffori profiad claf a chyfleuster cyflwyno sylwadau yn y practis. Mae system gwynion ar waith ar ffurf llyfr cofnodi cwynion.	C. Davies E. Webster	3 mis
Ansawdd yr Amgylchedd				
18	Dylai perchenogion y practis wneud trefniadau addas i sicrhau bod cyfarwyddiadau diogelwch tân yn cael eu harddangos yn amlwg yn y practis.	Bydd cyfarwyddiadau diogelwch tân yn cael eu harddangos.	C. Davies E. Webster	1 mis

Cynrychiolydd y Practis:

Enw (llythrennau bras): Christopher Davies.....

Teitl: Mr.....

Dyddiad: 11/5/15 a 7/6/15.....